

Fruit noir

VassV6R03s051-055



INRA
SCIENTIFIC RESEARCH

Collection Vassal-Montpellier

5000Mtp44

II 6536
125116
Fruit noir
VI R3 A 51-55

Fruit noir

125116







Désignation : Fruit noir

Clos Planche 12 Côté S N° 116

Vigueur : 5

Charge :

Date de maturité : 24-9-56

01 - 1

02 - 0

03 - 0

04 - 1

05 - 3

+5

3^e époque

P. C

tres Vigoureux

Désignation : Fruit noir -

Clos Planche 12 Côté S N° 116

Vigueur : 5

Charge :

Date de maturité :

24-9-57

+6

01 - 0

2 - 0

3 - 0

4 - 0

5 - 4

R. 0

3^e époque

Désignation : Fruit noir

Clos Planche 12 Côté S N° 116

Vigueur : 2

Charge :

s. 1 0

2 5

3 0

4 2

5 1

31-8-59

Po = 1

+3

Désignation : Fruit noir

Clos Planche 12 Rang S Souche 116

Vigueur : 3 V le 16.8.62

Date de Maturité : 30.9.62

Pourriture : 0

GRAPPE : G - M - (P) - (L) - M - C.

BAIE : TG - G - M - (P)

Bl. - Gr - Rs - Rg - (N)

Charge :

s 1 4 saveur : s - m - ar - for - herb.

s 2 4 Disc - sph - ell - Ov -

Obow - cyl - fus.

s 3 4

s 4 6 avec pépins - apyrène

s 5 3 jus : inc. - coloré

Année 1936

Fruit noir

N° Planche Côté 125 116.

	Nombre total	D A T E S									
		20	23	26							
1	.8.	0.	0.	5.	x.
2	.5.	0.	0.	3.	x.
3	.4.	0.	0.	2.	x.
4	.13	0.	0.	1.
5	.4.	0.	1.	23	x.

II

D

26-3-56

Année 1957

Fruit noir

N° Planche Côté 125 116.

	Nombre total	D A T E S									
		8-3	11-3	14-3	16-3	20-3					
1 0	16	0.	0.	2	4	11
2 0	12	0.	0.	0	7	7
3	4	0.	1	1	3	4
4 0	11	1.	5.	6.	6	8
5 0	11	0.	0.	0.	1	6

III^e

D e 18-3-57

Année 1958.

Fruit noir -

N° Planche Côté 12.8.116.....

		Nombre	D A T E S				
		total	19/3	22/3	26.3	31-3	
A. long	1	11.	1.	8.	2.	6.	
	2	13.	0.	1.	3.	5.	
	3	12.	1.	8.	6.	7.x	
	4	14.	0.	8.	2.	4.	
	5	13.	0.	2.	5.	10.x	

D le 31-3-58 III^e

Année 1959

Fruit noir

N° Planche 12.8.116..... Côté

		Nombre	D A T E S				
		Total	14.3	18.3	21.3		
1	6.	3.	2.	3.			
2	6.	1.	1.	3.			
3	4.	1.	2.	3.			
4	8.	1.	1.	3.			
5	10.	1.	1.	2.			

D le 21-3-59

Fruit noir

Véraisons à 50 %	76	78	79
<u>VII</u> 18 S1	26.8 +4	16.8 +2	27.8 +4

Moy = + 3,3

Fertilité taille courte	83	84	86
<u>VII</u> 18 S1	4	17	8

10

Désignation : *Fruit noir*

VASSAL Planche *XII* Côté *S* N° *M6* Souche 1 2 3 4 5

(A) BOURGEONNEMENT

Colonne

- 41 { 31 - épanoui (4) - moyen (2) - globuleux 3 .
32 - glabre (4) - sétueux 5 - velouté 6 - aranéeux 7 -
duveteux 8 - cotonneux 9 .
42 30 - blanc 0 - fauve ou roux 1 - carminé 2 - à liseré
carminé 3 - cuivré 4 - jaune 5 - à plages bron-
zées (6) - entièrement bronzé 7 - vert 8 -
autre 9 .

(D) JEUNES FEUILLES DU HAUT

- 31 - étalées (7) - en gouttière (8) - autres 9 .
43 39 { - glabres 4 - sétueuses (5) - veloutées 6 - aranéeu-
ses 7 - duveteuses 8 - cotonneuses 9 .
44 42 { - blanches 0 - fauves ou rousses 1 - carminées 2 -
à liseré carminé 3 - cuivrées 4 - jaunes 5 - à
plages bronzées 6 - entièrement bronzées (7) - ver-
tes 8 - autres 9 . Dans le cas où la première feuille
détachée est à liseré carminé, la couleur de la 2° et de
la 3° feuille détachées sera notée.

R. Bernard

N° ordre

Désignation : *Fruit noir*

VASSAL Planche 12 côté S N° 116 souche ① 2 3 4 5

(E) JEUNES FEUILLES DU BAS

Colonne

45 et 46

- 26 - glabre ④ - sétueux 5 - velouté 6 - aranéeux 7 -
duveteux 8 - cotonneux 9 .
- 27 - sur nervures 7 - sur limbe 8 . ⑨
- 27 - à limbe plan ① - en gouttière 2 - involuté 3 -
révoluté 4 - tourmenté 5 .
- 28 - à lobes: plan 1 - en gouttière 2 - involuté 3 -
révoluté 4 - tourmenté 5 .
- 47 29 - blanc 0 - fauve ou roux 1 - carminé 2 - à liseré
carminé 3 - cuivré 4 - jaune 5 - à plages bron-
zées 6 - entièrement bronzé 7 - vert ⑧ - autre 9 .
- 48 30 - à pétiole glabre ④ - sétueux 5 - velouté 6 - ara-
néeux 7 - duveteux 8 - cotonneux 9 .
- 31 - totalement ① - sillon 2 .

(F) RAIBEAU HERBACÉ AU VOISINAGE DE LA FLORAISON

- 31 - à contour uni 7 - anguleux 8 - côtelé ⑨ .
- 49 32 - glabre ② - à épines ou analogues 3 - à poils mas-
sifs 4 - sétueux 5 - velouté 6 - aranéeux 7 -
duveteux 8 - cotonneux 9 .
- 33 - entièrement ⑧ - partiellement 9 .
- 34 - vert 1 - coloré d'un seul côté 2 - à raies colo-
rées 3 - à noeuds colorés 4 - coloré 5 - autre 6 .
- 34 - entièrement 7 - partiellement 8 .

(I) FLEUR

- 35 - bouton floral: gros 1 - moyen 2 - petit 3 .
- 35 - morphologiquement: mâle 7 - hermaphrodite ⑧ - femel-
le 9 .

C. Samson 31.5.54

N° ordre

Designation : *Fruit noir*

VASSAL Planche *12* côté *5* N° *116* souche *①* 2 3 4 5

(F) RAMEAU HERBACE AU VOISINAGE DE LA FLORAISON

Colonne

36 - mérithalle : *à raies + foncées*
dos coloré *①* - à raies 2 - vert 3
ventre coloré 7 - à raies *⑧* - vert 9.

37 - noeuds : dos coloré 1 - à raies 2 - vert *③ faiblement*
ventre coloré 7 - à raies 8 - vert *⑨*

38 - vrille : *à base colorée*
verte *①* - jaune 2 - rouge clair 3 -
rouge foncé 4.

38 - bourgeon : coloré 7 - vert *⑧*

(I) FLEUR

39 - morphologiquement : mâle 7 - hermaphrodite 8 - femelle 9.

Laucher 15-6-55

N° ordre

Désignation

VASSAL planche 12 côté 5 N° 116 souche 1 2 3 4 5

FEUILLE ADULTE

- 34 - Petite 1 - moyenne ~~2~~ grande 3.
- 34 - Face supérieure : ~~limbe~~ et nervures : glabre ~~2~~ sétueux 5
velouté 6 - aranéeux 7 - duveteux 8 - cotonneux 9.
- 34 - Face inférieure : nervures : glabre 4 - sétueux 5 - velouté 6
aranéeux 7 - duveteux 8 - cotonneux 9.
- 35 limbe : glabre ~~4~~ - sétueux 5 - velouté 6
aranéeux ~~7~~ - duveteux 8 - cotonneux 9.
- Limbe : plan ~~1~~ - en gouttière 2 - involuté 3
révoluté 4 - tourmenté 5.
- Lobes : plan 1 - en gouttière 2 - involuté 3 - révoluté 4
tourmenté 5.
- 36 - Surface : unie 1 - ondulée 2 - finement bullée 3 -
grossièrement bullée 4 - gaufrée 5 -
plissée au point pétioilaire 6.
- 37 - Nervures : face supérieure : verte 1 - point pétioilaire rouge 2
partiellement rouge 3 - entièrement rouge 4.
- 38 face inférieure : verte 1 - partiellement rouge 3 -
entièrement rouge 4.
- Couleur : vert jaune 1 - vert franc 2 - vert foncé 3 -
vert plombé 4 - autre 5.

PETIOLE

- 39 - long 1 - moyen ~~2~~ - court 3.
- 39 - glabre 4 - sétueux 5 - velouté 6 - sillon 7 -
partiellement 8 - totalement 9.
- 40 - aranéeux 4 - duveteux 5 - cotonneux 6 - partiellement 7
totalement 8.
- 40 - coloré 1 - partiellement coloré 2 - autre 3
- angle pétiole/limbe : inférieur à 90° (1) - égal à 90° - 2 -
supérieur à 90° (3)
- angle pétiole/rameau : inférieur à 90° 1 - égal à 90° (2) -
supérieur à 90° (3).

11 JUIL 1956

DRoch

J. Tinet 17 JUIL 1956

N° ordre

Désignation

VASSAL planche 12 côté S N° 146 souche ① 2 3 4 5.

FEUILLE ADULTE.

34 - Petite 1 - moyenne ② - grande 3.

Face supérieure : limbe et nervures : glabre ④ - sétueux 5.
velouté 6 - aranéeux 7 - duveteux 8 - cotonneux 9.

34 - Face inférieure : nervures : glabre ④ - sétueux 5 - velouté 6. -
aranéeux 7 - duveteux 8 - cotonneux 9.

35 - limbe : glabre ④ - sétueux 5 - velouté 6 -
aranéeux 7 - duveteux 8 - cotonneux 9.

- Limbe : plan 1 - en gouttière 2 - involuté ③.
révoluté 4 - tourmenté 5.

- Lobes : plan ① - en gouttière 2 - involuté 3.
révoluté 4 - tourmenté 5.

36 - Surface : unie 1 - ondulée 2 - finement bullée ③ -
grossièrement bullée 4 - gaufrée 5.
plissée au point pétiolaire 6.

37 - Nervures : face supérieure : verte ① - point pétiolaire rouge 2 -
partiellement rouge 3 - entièrement rouge 4.

38 - face inférieure : verte ① - partiellement rouge 3 -
entièrement rouge 4.

- Couleur : vert jaune 1 - vert franc 2 - vert foncé ③.
vert plombé 4 - autre 5.

PETIOLE

39 - Long ① - moyen 2 - court 3.

39 - glabre ④ - sétueux 5 - velouté 6 - sillon 7 - partiellement 8 - totalement 8.

40 - aranéeux 4 - duveteux 5 - cotonneux 6 - partiellement 7 - totalement 8.

40 - coloré 1 - partiellement coloré ② - autre 3.

- angle pétiole/limbe : inférieur à 90° (1) - égal à 90° ② - supérieur à 90° (3).

- angle pétiole/rameau : inférieur à 90° (1) - égal à 90° (2) - supérieur à 90° ③.

Baniol 57

N° d'ordre

Désignation

Fruit noir

VASSAL planche 12 côté 5 N° 116 souche 1 ② 3 4 5

GRAPPE

- Grosse 1 - Moyenne 2 - Petite 3.
- Lâche 4 - Moyenne 5 - Compacte 6.
- A pédoncule non visible 7 - visible 8 - long 9.
- A pédoncule herbacé 1 - mi-aoté 2 - aoté jusqu'à la première ramification 3.
- Axe de la rafle coloré 4 - non coloré 5.

grappillon

BAIE

- Très grosse 1 - Grosse 2 - Moyenne ③ - Petite ④ - très petite 5 - de taille régulière ⑦ - irrégulière 8.
- De couleur blanc 1 - gris 2 - rose 3 - rouge 4 - noir ⑤
- Très pruinée 7 - pruinée ⑧ - non pruinée 9.
- Coloration régulière ① - irrégulière 2.
- Forme : discoïde 0 - sphéroïde ① - ellipsoïde 2 - ovoïde 3 - troncovoïde 4 - obovoïde 5 - cylindroïde 6 - fusiforme 7 - arquée 8 - autre 9.
- A ombilic persistant ① - non persistant 2.
- A section transversale : régulière ③ - irrégulière 4 - côtelée 5.
- Région ombilicale déprimée 6 - non déprimée ⑦
- A jus incolore ④ - coloré ②
- A peau fine 3 - moyenne 4 - épaisse ⑤
- A pulpe charnue 6 - juteuse ⑦ - molle 8.
- A saveur neutre ① - fade ④ - musquée 3 - aromatique 4 - foixée 5 - herbacée 6 - spéciale 7.
- A pédicelle long 1 - moyen ② - court 3.
- A pédicelle de couleur : verte ④ - rouge 5 - irrégulière 6.
- A bourrelet de couleur verte ⑦ - rouge 8 - irrégulière 9.
- A bourrelet : évident ① - peu apparent 2.
- A pinceau : court ④ - moyen 5 - long 6.
- A pinceau : coloré ⑧ - non coloré 9.
- De séparation facile (égreneuse) 1 - difficile ②

BRock 18.9.56

N° d'ordre

Désignation

Fruit noir

VASSAL

planche 12 côté S N°116 souche 1 2 3 4 5

nas de grappe

GRAPPE

- grappillon
- Grosse 1 - Moyenne 2 - Petite 3.
 - Lâche 4 - Moyenne 5 - Compacte 6.
 - A pédoncule non visible 7 - visible 8 - long 9.
 - A pédoncule herbacé 1 - mi-aoûté 2 - aoûté jusqu'à la première ramification 3.
 - Axe de la rafle coloré 4 - non coloré 5.

BAIE

- 26 - Très grosse 1 - Grosse 2 - Moyenne 3 - Petite 4 - très petite 5 - de taille régulière 7 - irrégulière 8.
- 27 - De couleur blanc 1 - gris 2 - rose 3 - rouge 4 - noir 5.
- 27 - Très pruinée 7 - pruinée 8 - non pruinée 9.
- Coloration régulière 1 - irrégulière 2.
- 28 - Forme : discoïde 1 - sphéroïde 1 - ellipsoïde 2 - ovoïde 3 - troncoovoïde 4 - obovoïde 5 - cylindroïde 6 - fusiforme 7 - arquée 8 - autre 9.
- A ombilic persistant 1 - non persistant 2.
- 29 - A section transversale : régulière 3 - irrégulière 4 - côtelée 5.
- 29 - Région ombilicale déprimée 6 - non déprimée 7.
- A jus incolore 1 - coloré 2.
- 30 - A peau fine 3 - moyenne 4 - épaisse 5.
- 30 - A pulpe charnue 6 - juteuse 7 - molle 8.
- 30 - A saveur neutre 1 - fade 2 - musquée 3 - aromatique 4 - foixée 5 - herbacée 6 - spéciale 7.
- A pédicelle long 1 - moyen 2 - court 3.
- 31 - A pédicelle de couleur : verte 4 - rouge 5 - irrégulière 6.
- A bourrelet de couleur verte 7 - rouge 8 - irrégulière 9.
- A bourrelet : évident 1 - peu apparent 2.
- 32 - A pinceau : court 4 - moyen 5 - long 6.
- A pinceau : coloré 8 - non coloré 9.
- 33 - De séparation facile (égreneuse) 1 - difficile 2.

Baniol

14.9.57

Piquemal 24.8.57

Dénomination *Smit. noir*

Planche *12* côté *5* Rang ... *116* souche 1-2-3-4-5.

Sarment de Vigne.

Sarment : long (1), moyen (2), court (3).
" : grêle (1), fort (2).
" : ramifié (1), peu ramifié (2).
Ecorce : adhérente avec lenticelles (1), résistante se détachant en lames (2).
Section transversale : circulaire (1), elliptique (2), aplatie (3), autre (4).
Surface : unie (1), anguleuse (2), striée (3), côtelée (4).
" : pruinée (1), partiellement pruinée (2), non pruinée (3).
" : glabre (2), à épines ou analogues (3), à poils massifs (4), sétueux (5), velouté (6), aranéeux (7), duveteux (8), cotonneux (9).
" : entièrement (1), partiellement (2), sur les noeuds (3).
Villosité : blanche (1), fauve ou rousse (2), grise (3).
Noeuds : aplatis (1), effacés (2), globuleux (3), saillants (4).
Mérithalle de longueur moyenne : ... *20-25* ... cms.
" : gris (1), jaune (2), beige (3), marron clair (4), marron foncé (5), brun rouge (6), violacé (7), autre (8).
" : uniforme (1), à raies (2), bandes (3) ou noeuds (4).
" : plus foncé (0), de couleur gris (1), jaune (2), beige (3), marron clair (4), marron foncé (5), brun rouge (6), violacé (7), autre (8).
Yeux : pointus en dard (1), conique (2), arrondis (3).
" : marron (1), brun rouge (2), gris (3).
Cordon pétiolaire : étroit (1), large (2).
: saillant (1), effacé (2).
: sinueux (1), rectiligne perpendiculaire (2), rectiligne descendant (3), rectiligne ascendant (4).

Bonnel

8-12-56

N° d'ordre : Designation: . Fruit Noir
Origine :
Emplacement : Vas. 125116 Vign.

- 8 - Angle des nervures ① - 2 - 3. ♀
9 - L_1/L ① - ② - 3.
10 - L_2/L ① - ②
11 - Lobes 1 - ③ - ⑤ - 7 - 9.
12 - S. lat. sup. (prof.) 0 - ① - ② - 3.
13 - S. lat. inf. (prof.) ① - ① - 2 - 3.
14 - S. pét. (forme) 1 - ② - ③ - 4 - 5 - 6.
15 - S.L.S. (forme) 0 - ① - 2 - ③ - 4 - 5 - ⑥ - 7 - 8.
16 - Dents : Forme ① - 2 - 3 . .
17 - Dents : Méd/ B. 1 - ② - ~~3~~
18 - Angle lob. term. 1 - ② - ③
19 - Base nerv. (gar. ou dég.) 1 - ② - 3.
20 - Nombre de Dents : S.P. 1 - 2 - 3 - ④ - ⑤ - ⑥ - ⑦ - ⑧ - ⑨
21 - Angle $L_3 L'_3$: ① - ② - ③
22 - Largeur S.P. : ① - ② - ③ - 4 - 5.
23 - Dent terminale du lobe latéral supérieur :

Direction : 1 - ② - 3.
Forme : ④ - 5.
Médiane/Base : 6 - 7 - ⑧.

handwritten